

UBND QUẬN TÂY HỒ
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay vật tư
máy văn phòng tại Việt Nam



Trung tâm Y tế quận Tây Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán kinh phí, làm cơ sở lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Sửa chữa, thay vật tư máy văn phòng năm 2025”. Trung tâm Y tế quận Tây Hồ kính gửi Thư mời báo giá đến quý cơ quan (*Danh mục chi tiết kèm theo*).

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có xác nhận và đóng dấu
- Hình thức gửi báo giá: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Tây Hồ; Số 695 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c: Bạch Văn Thái. SĐT: 0392.481.437
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 10/12/2024 đến ngày 13/12/2024.

Trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm báo giá./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: HCTCTC, HĐMS.

 **GIÁM ĐỐC**

Lưu Văn Báu

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 10/12/2024 của TTYT quận Tây Hồ)

STT	Nội dung	Mô tả, Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng dự kiến
I Mục máy in				
1	Mực máy in Brother B2000D/B2080D W/Samsung/Rico	Nhãn hiệu: Brother/Samsung Mực mịn Màu : Đen Trọng lượng : 80g/130g	Hộp	50
2	Mực máy in Canon2900/3300/6030/HP	Thương hiệu: Shiny, Mực mịn Chất lượng bản in đậm, đẹp, sắc nét Không gây hư hỏng linh kiện trong hộp mực, An toàn với người sử dụng Trọng lượng: 130g	Hộp	65
II Sửa chữa, thay vật tư máy in				
3	Bạc ép máy in	Công dụng : Bao đệm đầu trục lô ép máy in, Sản xuất từ nhựa tổng hợp, có tính chịu mài mòn cao, trơn nhẵn, chịu nhiệt, kháng dầu	Cái	3
4	Bộ lô cuốn giấy máy in	Dùng cho máy in Laser đen trắng Chức năng : Kéo giấy trong quá trình in ấn, Tuổi thọ : 10.000 bản in	Cái	4
5	Bộ ra giấy máy in	Chất liệu : nhựa cao cấp Sử dụng thay thế cho 2 con lăn ra giấy nam châm cụm sấy máy in Canon LBP-2900/3000, HP-1010/1018/1020/1030	Cái	3
6	Cụm trống Brother	Loại trống: Laser đen trắng Loại mực: Màu đen Loại máy sử dụng: Brother HL-B2000d/ B2082dw/ DCP-B7535dw Dung lượng: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)	Cái	3
7	Cụm trống HP	Mã trống : HP 15A Loại trống : In Laser đen trắng Dùng cho máy in : HP Laser Jet 1000/1200/HP đa năng 3300 Số bản in: 5.000 trang in tiêu chuẩn..	Cái	2
8	Dây cáp USB máy in	Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper 28 + 24AWG; Vỏ che chắn để tăng cường chống nhiễu Đầu cáp mạ vàng giúp truyền tín hiệu tốt nhất.	Cái	2
9	Gạt mực máy in	Gạt mực máy in A4 : HP1100/1200 Gạt mực lớn đa năng dùng cho các hộp mực 12A, 15A, 49A, 05A Tương thích với các dòng máy in Canon 2900/ 3000/ 4320/ 4350..., HP 1010/ 1020/ 1319/ 3050/ 3055...	Cái	5
		Số trang in: 2000 bản in.		

10	Hộp mực máy in Canon2900/3300/6030/HP2035	Sử dụng cho các dòng máy 2900,3000, HP Laser jet 1010/ 1015/ 1018/ 1020/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3055/ M1005MFP Màu sắc: Đen (Black) Loại mực : Laser Màu mực : Đen (Black) Sản phẩm được thiết kế với 2 nắp bình mực và thải mực tiện dụng.	Cái	5
11	Hộp mực Brother 2080DW	Model : TN-B022 Loại mực : Mực in Laser đen trắng Màu mực : Đen (Black) Loại máy in sử dụng: HL-B2000D/B2080DW... Số trang in: 2600 Trang A4 với bản in có độ phủ mực 5%	Cái	2
12	Hộp mực HP1000	Model : EP25,15A Loại mực : Mực in Laser đen trắng Màu mực : Đen (Black) Mã mực :HP15A(C7115A) Loại máy in sử dụng: HP LaserJet 1000/ 1200/ 3300MFP/ 3380 MFP Số trang in: 2500 Trang A4 với bản in có độ phủ mực 5%	Cái	1
13	Hộp mực Ricoh 230DNW	Loại mực: Mực in máy Ricoh Màu sắc: Hộp mực in màu đen Mã mực: SP 230 M340 Dùng cho: Ricoh Sp 230DNW, Ricoh 230SFNW/Ricoh M 340/340W/340FW, P 200/201W/SP230 DNw/FNw/SFNw Số Trang: In khoảng 3.000 trang (với độ phủ 5%)Trọng lượng: 800g Kích thước: 32 x 12x10cm	Cái	1
14	Lô ép máy in	Hãng sản xuất : HP Model : Canon LBP 2900, 3000, 303 Loại mực : Laser Khổ A4 Màu mực : Đen	Cái	3
15	Sửa hộp quang máy in		Công	1
16	Sửa máy in kẹt giấy		Công	1
17	Sửa senso nhận hộp mực		Công	2
18	Nguồn máy in	Bảng mạch điện tử nguồn máy in Sử dụng cho: Máy in HP LaserJet 1020/1018.....Canon LBP 2900/3000	Cái	1
19	Sensor kéo giấy máy in	Mã hàng: Sensor kéo giấy máy in Hãng sản xuất: HP/Canon Sử dụng cho: Máy in HP 1018/1020...Canon LBP 2900/3000	Cái	1

20	Trống máy in Canon	Trống 26A : +Hãng sản xuất : HP +Model : HP 26a, CF226a, HP Pro M402, m402d, m402n, m402dn, m402dw, M426, m426fn, m426dfn +Loại mực : Laser trắng đen (đơn sắc) khổ A4 +Màu mực : Đen in đậm, có độ bền khoảng 2 lần nạp mực Trống 35A -Dùng cho máy in Hp : P1005-1102-1522-1536.... -Dùng cho máy in Canon : 3050-3010-6000-6200-D520 -Màu mực : Đen Trống 1010/1020 +Loại trống: bao trắng +Máy dùng: Canon LBP2900, LBP3000 +Độ bền: in được 5.000 trang	Cái	8
21	Trục cao su máy in	Loại trục: Trục cao su laser đen trắng Mã hàng: Charge Roller Canon 303 Nhà cung cấp: CET Dùng cho máy in: Canon LBP 2900/ 3000 Tuổi thọ trục: 10.000 trang in tiêu chuẩn.	Cái	3
22	Trục từ máy in	Hãng sản xuất : HP Model : Hp 85a, 35a dùng cho máy in HP p1102, 1102w, 1102, 1212, 1132, m1212nf, p1005, p1006 Loại mực : Laser Khổ A4 Màu mực : Đen	Cái	2
23	Vỏ lụa lô sấy máy in	Loại bao lụa : Laser đen -trắng Mã hàng : Fuser Film Sleeve Dùng cho máy in : Canon/ HP Số bản in : 20.000 bản in tiêu chuẩn	Cái	3
III Sửa chữa, thay vật tư máy tính, mạng internet				
24	Bàn phím laptop Dell	Loại bàn phím : Bàn phím nổi, có phím số phụ, giao diện Tiếng Anh (chuẩn US), độ nhạy cao Màu sắc: đen Ngôn ngữ: chuẩn US	Cái	1
25	Cài Win máy tính để bàn		Công	5
26	Cài Win máy tính xách tay		Công	2
27	Cài office		Công	3
28	Copy dữ liệu		Công	3
29	Công làm mạng/Sửa mạng		Công	5
30	Thông mạng 1 máy		Công	2
31	Cài máy in 1 máy		Công	1

32	Cứu dữ liệu ổ cứng		Công	2
33	Dây cáp tín hiệu Sata	Loại sản phẩm: Cáp dữ liệu SATA III Chuẩn: SATA 3, Màu sắc: Đen, Chiều dài: 46 cm, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 6GB/s, Dùng cho ổ SATA 3 tốc độ cao 7200rpm và 10000rpm	Cái	2
34	Dây mạng cat 5	Hãng sản xuất: UB-Link Loại dây: Cat 5 UTP Lõi cáp: Đồng tiêu chuẩn 24AWG Vỏ bọc cách điện : Polyethylene Tốc độ tín hiệu: 10/100 Mbps, Tần số: 250Mhz, Vỏ bọc : PVC, Màu sắc: Trắng	m	50
35	Đầu nối RJ45	Hãng sản xuất: Golden Japan Chân cắm hạt mạng được mạ vàng cho chất lượng kết nối tốt nhất Lõi dây : 22-26AWG Đường kính lớp cách điện đầu bấm dây mạng 0.4 – 0.64mm Loại đầu bấm linh kiện mạng : nhựa Vỏ bọc : PVC, Dùng bấm cho dây mạng, cáp mạng các loại	Cái	20
36	Mainboard Kigiga H81	Tên Hãng: K GiGa Model: H81 V1.01 Socket: LGA1150 Hỗ trợ: CPU Core i3/ i5/ i7/ G Pentium/ Celeron, Chipset: Intel H81 Hỗ trợ RAM: 2 x DDR3 DIMM, Hỗ trợ DDR3 1333/1600 MHz, Max 16Gb. Cổng xuất hình: VGA + HDMI Âm thanh: HD Audio Output LAN: Megabit LAN (10/100Mbit) Khe cắm mở rộng: 1x PCIe*16 Giao diện lưu trữ: 4 x SATA 3Gb/s USB: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 Giao diện I/O: 1 x VGA Port, 1 x HDMI Port, 1 x Audio, 1 x Panel, 1 x Speaker, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45, 2 x Fan connectors, 4 x ATA connectors Bios: EFI BIOS Kích thước: m-ATX (17*21cm)	Cái	1
37	Nguồn máy tính 500W	Công suất danh định (W): 500w Kiểu nguồn: Orient 500W Chuẩn nguồn: ATX Đầu cấp điện cho main: 20 4pins Đầu cấp điện cho hệ thống: CPU 4pin/ SATA x 3, ATA x 2 (không có chân nguồn phụ 6Pin cho card đồ họa) Quạt làm mát: Fan 12cm Điện áp vào: 115-230V	Cái	3

TÁ.
ÂN
Y HÍ

		Kích thước: 86 x 150 x 140 (mm) Nguồn sử dụng được cho tất cả các dòng mainboard dùng nguồn chuẩn ATX và CPU hiện có.		
38	Nguồn máy tính 450W	Sản phẩm: Nguồn PC Hãng sản xuất: Orient Model: 450W Chuẩn nguồn : ATX Công suất danh định: 450W Đầu cấp điện cho main: 20+4pins Đầu cấp điện cho hệ thống: CPU 4pin/ SATA x 3, ATA x 2 Quạt làm mát: Fan 8cm Điện áp vào: 115-230V Phụ kiện kèm theo: 1x Dây nguồn Kích thước: 86 x 150 x 140 (mm)	Cái	1
39	Ổ SSD 256gb	Dung lượng: 256GB Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s Tốc độ ghi (SSD): 450MB/s Chuẩn giao tiếp: SATA3 Kích thước: 2.5Inch Nhiệt độ hoạt động: 0°C-70°C	Cái	2
40	Ổ SSD120Gb	Dung lượng: 120GB Tốc độ đọc: 520Mb/s Tốc độ ghi: 320Mb/s Kích thước: 2.5Inch Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gb/s Nhiệt độ hoạt động: 0°C-70°C	Cái	2
41	Pin Cmos	Điện áp: 3V Công suất: 130 - 150 mAh Kích thước: 20 x 3,2 mm Loại pin: Pin Lithium	Cái	3
42	Pin Laptop Dell	Tên: Pin Dell Type M5y1k Model : M5Y1K Điện thế: 14.8V Công suất: 49Wh Màu : đen	Cái	1
43	Sửa main nguồn Laptop Dell		Công	1
44	Sửa nguồn Laptop Dell		Công	1
45	Sửa máy tính không lên	Công kiểm tra	Công	1
46	Sửa lỗi win		Công	1
47	Cài máy in + lắp case máy tính		Công	1
48	Cài lắp wifi/ switch		Công	1

49	Switch 5port	5 cổng RJ45 tự động tương thích tốc độ 10/100Mbps (Auto-Negotiation) và hỗ trợ chuyển đổi MDI/MDIX. Công nghệ Ethernet xanh giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng truyền tải dữ liệu đáng tin cậy. Thiết kế để bàn với vỏ nhựa nhỏ gọn. Không yêu cầu cấu hình, chỉ cần cắm vào và sử dụng.	Cái	1
50	Swicht 8 port	8 cổng RJ45 tự động tương thích tốc độ 10/100Mbps (Auto-Negotiation) và hỗ trợ chuyển đổi MDI/MDIX. Công nghệ Ethernet xanh giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng truyền tải dữ liệu đáng tin cậy. Thiết kế để bàn với vỏ nhựa nhỏ gọn. Không yêu cầu cấu hình, chỉ cần cắm vào và sử dụng.	Cái	1
51	Quạt chip máy tính	Đế nhôm, vận vít, dễ lắp đặt, quạt tỏa nhiệt xoáy. Kích thước fan X95x25mm, tốc độ 2200rpm+/- 10% / Fan Rifle Bearing / Độ ồn: 17 dbA/ Connector: 3pins	Cái	1
52	Chuột máy tính có dây	Số nút: 3 nút Khả năng kết nối USB Theo dõi quang học Độ phân giải 800 dpi Cáp: khoảng 5-ft 9-in (180 cm) Hoạt động với Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10	Cái	1
53	Bàn phím máy tính có dây	Phím số ngang, dọc, các phím được thiết kế bo góc giúp thoải mái khi gõ, chuyển phím dễ dàng, gõ nhanh hơn Điều chỉnh được độ cao, thấp, nghiêng làm bớt mỏi tay khi làm việc lâu Các ký tự được in đậm với màu trắng sáng rất dễ nhìn, dễ đọc	cái	1
54	Vệ sinh lắp lại ram		Công	1
IV Sửa chữa, đồ mực, thay vật tư máy photo Ricoh 3055				
55	Cụm sấy máy photocopy Ricoh 3055	Cụm sấy bao gồm lô ép, Film sấy, cò tách giấy, thanh nhiệt. Dùng cho các loại máy photocopy Ricoh MP 2054, 3054, 3055, 4054, 4055, 5054, 5055, 6054 Chất lượng tốt, độ bền cao	Cái	1



		Có thể làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm cao		
56	Cụm trống máy photocopy Ricoh 3055	Loại: Drum Ricoh MP 3054/3055/6054 Photo đen trắng Số bản in: 100.000 trang in tiêu chuẩn Cụm trống bao gồm 2 modul (cụm trống gồm gạt trống và gạt mực và cụm từ gồm khay từ và bột từ) Trọng lượng : 2kg Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh môi trường hóa chất	Cái	1
57	Mực máy photocopy Ricoh 3055	Mã mực: RICOH Loại mực: Photocopy đen trắng. Dùng cho máy Photo : Ricoh MP 2555/ 2055/ 3555/ 3055SP/ 3555SP /MP4055 / 5055 / 6055 Số bản in: 25.000 trang in (5% độ phủ)	Cái	8
58	Module quang máy photocopy Ricoh 3055	Thu và truyền tải tín hiệu hình ảnh	Cái	1
59	Đèn sấy máy photocopy Ricoh 3055	Đèn (bóng) sấy máy photo Ricoh MP3055 (110V,120V-550W)	Cái	1
60	Trống máy photo MP3055	Lõi trống: băng kim loại phi từ tính(chủ yếu băng nhôm) hình trụ tròn, rỗng Mặt trống: bề mặt trống được phủ lớp quang dẫn (chất quang dẫn là một hợp chất đặc biệt có hai tính chất) Bảo quản: nơi khô ráo , thoáng mát, tránh môi trường hóa chất	Cái	1
61	Gạt máy photo MP3055	Mã Gạt : Ricoh MP 3055 Loại Gạt : Photocopy đen trắng	Cái	1
62	Trực sọc máy photo MP3055	Loại trực: Trực sọc photocopy đen trắng Tuổi thọ trực: 20.000 trang in tiêu chuẩn. Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)	Cái	1
63	Bột từ máy photo MP3055	Tên sản phẩm : Bột từ 3055 Tình trạng : Mới Trọng lượng tịnh : 345g Màu sắc : Đen trắng	Gói	1
64	Sửa lỗi quang và vệ sinh bảo dưỡng máy photocopy Ricoh 3055		Công	1
65	Bộ kéo giấy ADF	Chức năng: Cuốn giấy, tách giấy Bộ gồm 03 quả Đóng gói: 03 quả/túi nilon Cấu tạo: Cao su Tình trạng hàng: Mới 100%	Chiếc	1